



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, fax. 485 244 890; IDDS: 7c6by6u

Č.j.: ZPVU/4330/023342/12-Kpc

CJ MML 081523/12

Vyřizuje: Ing. Jitka Kopecká

Liberec, dne 11.06.2012

**Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové 3**

v zastoupení:

**Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
Liberec III-Jeřáb
460 01 Liberec 1**

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "stavebník") dne 16.02.2012 podal a dne 4.5.2012 doplnil žádost o vydání povolení k provedení vodního díla dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ke stavbě:

"Obnova vodního toku Jeřice v ř.km 0,00 - 3,45"

na níže uvedených pozemcích (viz údaje o místu předmětu rozhodnutí). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Liberecký
Chrastava
Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I
st. p. 51, 107/1, 123/2, parc. č. 22/1, 22/3, 23/2, 24/1, 124/4, 142/1, 142/2, 147/2, 148/1, 148/4, 148/7, 150/2, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 150/9, 201/2, 201/3, 202/1, 202/4, 784/2, 853/2, 856 v katastrálním území Dolní Chrastava, parc. č. 33/1, 33/4, 34/4, 46/1, 46/2, 67/1, 67/4, 67/7, 82/1, 84/1, 86/2, 86/3, 87, 208, 1342/3, 1342/7, 1342/9, 1342/11, 1342/13, 1512/1, 1512/2, 1512/3 v katastrálním území Horní Chrastava, st. p. 120, 404, parc. č. 97, 106, 109, 169/1, 194/1, 194/2, 195, 196, 197/1, 197/2, 198, 307, 308/1, 310/1, 316/7, 1386/3, 1386/5, 1391/6, 1391/7, 1391/8, 1411, 1412/1, 1412/2, 1478, 1479, 1534 v katastrálním území Chrastava I

Vyvěšeno dne: 18.6.2012

Sejmuto dne: 4.7.2012

12 - 185

Číselný identifikátor vodního toku	10100341
Název vodního toku	Jeřice
Čísla hydrologického pořadí	2-04-07-030, 2-04-07-031, 2-04-07-032, 2-04-07-033, 2-04-07-034, 2-04-07-035
Říční km vodního toku (konec stavby)	0,505 km
Říční km vodního toku (začátek stavby)	3,180 km
Přímé určení polohy (konec stavby) - (S-JTSK)	X:967862, Y:694617
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (S-JTSK)	X:967052, Y:692371

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta
vod.toků včetně terénních úprav
Účely užití vodního díla (Č 11)

úprava koryta a břehů
ochrana před povodněmi a ostatními
škodlivými účinky vod

Stavba obsahuje:

IO 2.1

- ř.km 0,505 - 0,589 levý břeh: sanace zdi v délce 84,2 m: zbourání stávající poničené zdi, nově je navržena tížná kamenná zeď založená plošně, výšky 2,10 - 2,20 m, šířka zdi v patě 800 mm, šířka koruny dříku 600 mm, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva,
- ř.km 0,605 - 0,673 levý břeh: sanace částečně poškozené zdi (dozdění koruny zdi a dříku) a výstavba nové zdi délky 5,0 m, provedena jako tížná kamenná zeď založená plošně, výšky 1,20 m, šířka zdi v patě 700 mm, šířka koruny dříku 600 mm, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva.

IO 3.2

- ř.km 0,663 - 0,750 levý břeh: zbourání stávající poničené zdi, nově je navržena tížná kamenná zeď v délce 88,0 m, výšky 1,50 - 2,10 m, šířka zdi v patě 800 mm, šířka koruny dříku 600 mm, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva. Na začátku navazuje na opěru mostu, v koncové části bude zhotoveno schodiště.
- ř.km 0,885 - 1,048 levý břeh: sanace částečně poškozené zdi (dozdění koruny zdi a dříku), délky 164,5 m a výšky cca 2,50 m, šířka koruny 700 mm, přibetonování pasu před zdí, kamenná rovnanina v patě zdi v celé délce,
- ř.km 1,052 - 1,103 levý břeh: sanace částečně poškozené zdi (dozdění koruny zdi a dříku), délky 51,91 m a výšky cca 2,00 m, šířka koruny 700 mm, přibetonování pasu před zdí, kamenná rovnanina v patě zdi v celé délce.

IO 4.2

- ř.km 1,224 - 1,391 pravý břeh: zbourání stávající poničené zdi, nově je navržena tížná kamenná zeď v délce 163,00 m, výšky 1,20 - 3,70 m, šířka koruny dříku 600 mm, 700 mm, resp. 900 mm (dle výšky zdi), líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva, navazuje na opěru mostu.
- ř.km 1,207 - 1,398 levý břeh: zbourání stávající poničené zdi, nově je navržena tížná kamenná zeď v délce 192,50 m, výšky 1,20 - 3,70 m, šířka koruny dříku 600 mm, 700 mm, resp. 900 mm (dle výšky zdi), líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva. Na začátku zeď zabíhá do koryta bezejmenné vodoteče, na konci navazuje na opěru mostu.

IO 6.1

- ř.km 1,582 - 1,609 levý břeh: odstranění kamenného záhozu, nová tížná kamenná zeď délky 25,30 m, výšky 2,80 - 3,10 m, šířka zdi v patě 1000 mm, šířka koruny dříku 600 mm, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva, železobetonová římsa na koruně zdi,
- ř.km 1,612 - 1,712 levý břeh: sanace částečně poškozené zdi (dozdění koruny zdi a dříku), délky 125,00 m a výšky 2,50 m - 3,00 m, šířka betonové římsy 700 mm, kamenná rovnanina v patě zdi v celé délce,
- ř.km 1,712 - 1,744 levý břeh: odstranění kamenného záhozu, nová tížná kamenná zeď délky 32,30 m, výšky 3,05 - 3,20 m, šířka zdi v patě 1100 mm, šířka koruny dříku 800 mm, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva, železobetonová římsa na koruně zdi,
- ř.km 1,747 - 1,791 levý břeh: sanace částečně poškozené levobřežní zdi (dozdění koruny zdi a dříku), délky 46,35 m a výšky cca 3,50 m, šířka koruny 600 mm, přibetonování pasu před zdí, kamenná rovnanina před patou zdi,

- ř.km 1,808 - 1,888 levý břeh: odbourání části stávající zdi, odstranění kamenného záhozu, nová zeď délky 79,20 m, výšky 2,30 - 3,00 m, šířka zdi v patě 1000 mm, šířka koruny dříku 700 mm, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva, železobetonová římsa na koruně zdi v délce 33,40 m od začátku úseku,
- ř.km 1,888 - 1,959 levý břeh: sanace částečně poškozené zdi (dozdění koruny zdi a dříku), délky 69,65 m s výškou 2,60 - 3,00 m, šířka koruny je 900 mm, přibetonování pasu před zdí, kamenná rovnanina v patě zdi v celé délce,
- ř.km 1,959 - 1,978 levý břeh: odstranění kamenného záhozu, nová tížná kamenná zeď délky 19,45 m, výšky 2,50 - 2,60 m, šířka zdi v patě 1000 mm, šířka koruny dříku 700 mm, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva,
- ř.km 1,978 - 2,006 levý břeh: sanace částečně poškozené zdi (dozdění koruny zdi a dříku), délky 27,55 m a výšky 3,00 m, šířka koruny je 700 mm, přibetonování pasu zdi, kamenná rovnanina v patě zdi v celé délce,
- ř.km 2,014 - 2,050 levý břeh: sanace částečně poškozené zdi (dozdění koruny zdi), délky 36,60 m a výšky 2,60 m, šířka koruny je 700 mm, přibetonování pasu zdi, kamenná rovnanina v patě zdi v celé délce,
- ř.km 1,750 - 1,795 pravý břeh: odstranění zbytků zdi a záhozu, nová tížná kamenná zeď délky 38,50 m, výšky 3,00 - 3,50 m, šířka zdi v patě 850 - 1000 mm, šířka koruny dříku 800 mm, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva. Na začátku i konci bude zeď tvarově i výškově napojena na opěru lávky a novou opěru mostu,
- ř.km 1,810 - 1,864 pravý břeh: nová kamenná tížná zeď délky 55,00 m do výšky 4,20 m, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva, železobetonová římsa na koruně zdi v celé délce.

IO 8.1

- ř.km 2,420 - 2,520 levý břeh: sanace částečně poškozené levobřežní zdi (dozdění dříku zdi), délky 94,00 m a výšky cca 3,20 m, šířka koruny je 700 mm, kamenná rovnanina před patou zdi, přizdění zdi na konci úseku z obou stran u nové mostní opěry,
- ř.km 2,411 - 2,486 pravý břeh: navržena tížná zárubní zeď v délce 66,15 m, výšky 3,35 m, šířka koruny dříku 900 mm, šířka zdi v patě 1200 mm, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva. Dále navazuje hřebíková zeď v délce 12,50 m, kamenný obklad (řádkovým zdivem) tl. 200 mm.

IO 11.1

- ř.km 2,700 - 2,772 levý břeh: sanace částečně poškozené zdi (dozdění dříku zdi), délky 69,00 m a výšky 2,0 m - 2,70 m, šířka koruny je 700 mm, přibetonování pasu zdi, kamenná rovnanina v patě zdi v celé délce
- ř.km 2,718 - 2,788 pravý břeh: odstranění kamenného záhozu a pobožené stávající zdi délky 6 m, nově navržena tížná zárubní zeď v délce 56,00 m, výšky 2,02 m - 2,43 m, šířka koruny dříku 600 mm, šířka zdi v patě 800 mm, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva.

IO 12.1

- ř.km 2,913 - 2,960 levý břeh: v místě stávající zdi navržena hřebíková zeď v délce 47,85 m, beton dříku zdi bude proveden i přes korunu zdi, šířka koruny 1050 mm na začátku úseku napojeno na stávající zeď,
- ř.km 2,960 - 2,990 levý břeh: v místě poškozené stávající zdi navržena tížná betonová zeď v délce 32,30 m, výšky 4,25 m, šířka koruny dříku 600 mm, šířka zdi v patě 1000 mm, líc zdi ve sklonu 10:1. V místě vyústění náhonu navrženo vsazení betonového potrubí DN 1200.
- ř.km 2,990 - 3,150 levý břeh: v místě poškozené stávající zdi navržena hřebíková zeď v délce 161,00 m, beton dříku zdi bude proveden i přes korunu zdi, šířka koruny 1050 mm,
- ř.km 3,150 - 3,180 levý břeh: sanace částečně poškozené zdi (dozdění koruny zdi a dříku), v délce 31,00 m, výšky cca 2,90 - 3,00 m, šířka koruny je 700 mm, přibetonování pasu zdi, kamenná rovnanina v patě zdi v celé délce,
- ř.km 2,933 - 2,961 pravý břeh: odstranění kamenného záhozu, nová tížná kamenná zárubní zeď délky 28,00 m, výšky 3,80 - 4,30 m, šířka koruny dříku 800 mm, šířka zdi v patě 1100 mm, líc zdi ve sklonu 10:1 vyzděn z řádkového zdiva.

Žádost byla po doplnění doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace, kterou autorizoval Ing. David Landa (ČKAIT 0501086), 11/2011, Zak.číslo 11-LI41-012,
- vyjádření MěÚ Chrastava, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, č.j.: OVUS/225/2012-448/2012/Ja, ze dne 17.1.2012,
- souhrnné stanovisko MML, OŽP, zn.: MML/ZP/Pi/181257/11-SZ 181257/11/2, ze dne 4.1.2012,
- vyjádření AOPK ČR – Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec, č.j.: SR/1269/JH/2011 – 2, ze dne 13.12.2011,
- vyjádření MML/OŽP/oddělení památkové péče, č.j.: MML/ZPPP/Bi/181253/11-SZ181253/11/2, ze dne 15.11.2011,
- závazné stanovisko MML/OŽP, souhlas se stavbou do 50 m od lesa, č.j.: MML/ZPOP/Rš/185124/11-SZ185124/11/2, ze dne 10.1.2012,
- rozhodnutí MML/OŽP/oddělení ochrany přírody, č.j.: MML/ZPOL/Hal/022316/12-SZ181251/11/7, ze dne 5.3.2012,
- vyjádření Města Chrastava, ev.č. 444/2012, ze dne 16.1.2012,
- stanovisko KÚLK/OŽP, zn. KULK 82510/2011, ze dne 21.11.2011,
- rozhodnutí KÚLK/OŽP, udělení výjimky, č.j.: KULK 1153/2012 OŽPZ 1328/2011, ze dne 6.1.2012,
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, zn.: 5124/2011-36020/9.3, ze dne 12.12.2011,
- vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, zn.: 30/11/RK/163/9389/a, ze dne 12.12.2011,
- vyjádření správců sítí k existenci jejich zařízení (Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, ČEZ ICT Services, a.s., ČD-Telematika a.s.)
- vyjádření UPC Česká republika, a.s., zn.: 2011/1978/CH, ze dne 23.11.2011,
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 114938/11, ze dne 28.7.2011,
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: P11610035181 ze dne 29.7.2011 a zn.: P12610017045 ze dne 3.5.2012,
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 3820/11/175 ze dne 25.8.2011 a zn: 5000610529 ze dne 20.4.2012,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001036192766, ze dne 17.8.2011,
- plná moc pro zastupování, ze dne 19.10.2011
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 12.4.2012.

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Podle názoru vodoprávního úřadu byl podklady shromážděnými k okamžiku zahájení řízení zjištěn stav věci.

Pokud účastník řízení nevyužije svého práva navrhnout důkazy a činit jiné návrhy, přistoupí vodoprávní úřad k vydání rozhodnutí ve věci na základě výše uvedených podkladů shromážděných k okamžiku zahájení řízení již bez dalšího právního úkonu.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00; úterý a čtvrtek 8,00 - 16,00 a pátek 8,00 - 14,00 hod).

Poučení:

Poučení o právech a povinnostech účastníka řízení zasíláme v příloze. K tomuto úkonu se vztahuje zejména poučení dle § 36 odst. 1-3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Necháte-li se v řízení zastupovat, musí se Váš zmocněnec prokázat písemnou plnou mocí, nebo lze udělit plnou moc do protokolu. V případě právnické osoby činí dle ustanovení § 30 správního řádu úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem (§ 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění). Každý kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění.

MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2


u.z. Šlambora
Mgr. Oldřich Šlambora
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

O vyvěšení této veřejné vyhlášky na místech k tomu určených a o vrácení jednoho výtisku vyhlášky s potvrzením dne vyvěšení a sejmutí žádáme Magistrát města Liberec a Městský úřad Chrastava.

Vyvěšeno dne: *18. 6. 2012*

Sejmuto dne:



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- práva a povinnosti účastníků řízení.

Doručí se:**K vyvěšení na úřední desku:**

1. Magistrát města Liberce, odbor kanceláře tajemníka, oddělení komunikace a informací -1x na úřední desku
2. Městský úřad Chrastava, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava -1x na úřední desku

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

2. Zdeněk Čálek, Nádražní č.p. 39, 463 31 Dolní Chrastava
3. Martin Diviš, Frýdlantská č.p. 165, 463 31 Horní Chrastava
4. Ing. Ivan Havránek, K Vystrkovu č.p. 1498/17, Modřany, 143 00 Praha 412
5. Milada Havránková, K Vystrkovu č.p. 1498/17, Modřany, 143 00 Praha 412
6. Jan Herr, Víta Nejedlého č.p. 101, 463 31 Chrastava
7. Martin Hochman, Nádražní č.p. 41, 463 31 Dolní Chrastava

8. Bc. Renata Hochmanová, Nádražní č.p. 41, 463 31 Dolní Chrastava
9. Andrea Hradecká, Mostní č.p. 168, 463 31 Chrastava
10. Pavel Hradecký, Mostní č.p. 168, 463 31 Chrastava
11. Ing. Jaroslav Jančík, Frýdlantská č.p. 46, 463 31 Horní Chrastava
12. Ing. Zuzana Jančíková, Frýdlantská č.p. 46, 463 31 Horní Chrastava
13. Jaroslav Karlík, Nádražní č.p. 111, 463 31 Dolní Chrastava
14. Miroslava Karlíková, Nádražní č.p. 111, 463 31 Dolní Chrastava
15. Jaroslav Knieža, Lipová č.p. 378, 463 31 Chrastava
16. Hana Kniežová, Lipová č.p. 378, 463 31 Chrastava
17. Iveta Krulichová, Československé armády č.p. 824, 470 01 Česká Lípa 1
18. Lydie Lohynská, Mlýnská č.p. 104, 463 31 Chrastava
19. Krystyna Málková, Střelecký vrch č.p. 615, 463 31 Chrastava
20. Igor Marek, Frýdlantská č.p. 21, 463 31 Horní Chrastava
21. Ladislav Rabatin, Nádražní č.p. 200, 463 31 Chrastava
22. Jiřina Rabatinová, Nádražní č.p. 200, 463 31 Chrastava
23. Vladislav Souček, Střelecký vrch č.p. 666, 463 31 Chrastava
24. Jaroslav Starý, IDDS: xnu9itz
25. Marta Šefčíková, Liberecká č.p. 552, 463 31 Chrastava
26. Ing. Petr Šimák, Staroměstské Nám. č.p. 548/20, Staré Město, 110 00 Praha 1
27. Petr Šlajch, Frýdlantská č.p. 66, 463 31 Horní Chrastava
28. Klára Štádlarová, Víta Nejedlého č.p. 98, 463 31 Chrastava
29. Jindra Vítková, Bílokostelecká č.p. 169, 463 31 Dolní Chrastava
30. Josef Vojkůvka, Střelecký Vrch č.p. 720, 463 31 Chrastava
31. Zdenka Vojkůvková, Střelecký Vrch č.p. 720, 463 31 Chrastava
32. Lenka Volná, Frýdlantská č.p. 167, 463 31 Horní Chrastava
33. Arnošt Zapletalík, V. Nejedlého č.p. 99, 463 31 Chrastava
34. MUDr. Eva Zatočilová, Nádražní č.p. 98, 463 31 Dolní Chrastava
35. Luděk Zlesák, Perlová č.p. 236/13, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 1
36. Bc. Jitka Zlesáková, Perlová č.p. 236/13, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 1
37. Gabriela Žďárská, Nádražní č.p. 98, 463 31 Dolní Chrastava
38. Ing. Zdeněk Žďárský, Nádražní č.p. 98, 463 31 Dolní Chrastava
39. AKTIVNÍ stavby, s.r.o., IDDS: ypzkatc
40. Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č.p. 51, 400 03 Ústí nad Labem
41. Český svaz chovatelů, základní organizace Chrastava, Pobřežní č.p. 4, 463 31 Dolní Chrastava
42. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
43. JANKU CZ, s.r.o., IDDS: 93gdgxt
44. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnk7w
45. Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw
46. Město Chrastava, IDDS: awcbeyc
47. Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
48. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6
49. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
50. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
51. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
52. TEMATEX, s.r.o., IDDS: t7c6rvd
53. TFM s.r.o., IDDS: e2k648t
54. UPC Česká republika, a.s., IDDS: 4hds44f
55. Základní organizace AVZO-TSČ ČR, Pobřežní č.p. 44, 463 31 Dolní Chrastava

dotčené orgány:

56. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Krajské středisko Liberec, IDDS: zqmdynq
57. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
58. Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 59 Liberec I
59. Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, IDDS: awcbeyc