

Městský úřad Chrastava  
odbor výstavby a územní správy

Vyvěšeno dne: 30. 8. 2012

Sejmuto dne: 17. 9. 2012


náměstí 1. máje 1, Chrastava

telefon: 482 363 857-860 E-mail: [ovus@chrastava.cz](mailto:ovus@chrastava.cz)

fax: 485 143 344 Internet: [www.chrastava.cz](http://www.chrastava.cz)

Spis. zn.: Výst.2890/2012/GB  
Č.j.: OVUS/2891/2012-6052/2012/GB  
Vyřizuje: Barbora Grebson  
Telefon: 482 363 858  
E-mail: [b.grebson@chrastava.cz](mailto:b.grebson@chrastava.cz)

Chrastava, dne: 24.8.2012



**NÁVRH**

**VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ**

**Petr Lát, nar. 9.7.1968 a Mgr. Božena Látová, nar. 13.7.1979, oba bytem Nádražní 383, 463 31 Chrastava,**

**kteří zastupuje Trábox s.r.o., IČ 24206555, Pobřežní 4/370, Karlín, 186 00 Praha 86**

(dále jen "žadatel") podal dne 15.8.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

**15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.**

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, úřední dny pondělí a středa, 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin).

**Návrh výroku:**

Stavební úřad v návrhu výroku:

- I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

**rozhodnutí o umístění stavby**

**Bílý Kostel nad Nisou - rodinný dům, ČOV, přípojky inž.sítí a zpevněné plochy**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1708/13, 1708/14, 2566 v katastrálním území Bílý Kostel nad Nisou.

Popis stavby:

Rodinný dům o jedné bytové jednotce bude zděný z materiálu POROTHERM 30 Profi DRYFIX tl.30 na zdicí pěnu POROTHERM DRYFIX, je obdélníkového půdorysu o rozměrech 13,68 x 10,03 m, dvoupodlažní, nepodsklepený, s půdním prostorem zastřešeným sedlovou střechou s krytinou z falcového plechu, výška do hřebene 9,42 m. V 1.N.P. bude zádveří, se vstupem do šatny, koupelna, technická místnost a kuchyň s obývacím pokojem, pracovna a východ na terasu. Schodiště do 2.N.P. je na chodbě. Ve 2 N.P. jsou 2 pokoje, ložnice se šatnou a koupelna s WC. Vytápění je

podlahové s kotlem na elektrickou energii, ohřev TUV je zajištěn elektrickým akumulacím ohřivačem. Elektrická energie bude přivedena svodem ze sousedního objektu. Voda bude přivedena vodovodní přípojkou ze sousedního objektu Po dokončení stavby bude novostavba RD napojena přípojkou PE 63 na vodovodní řad OC 100. Odkanalizování je řešeno čistírnou odpadních vod CNP 0,75 (výrobce BMTO GROUP, a.s.) s následným vsakem přečištěných vod do vod podzemních přípojkou splaškové kanalizace délky 10,4m, vsakovací pera délky 27,0 m.

Dešťové vody budou zachycovány v zemní nádrži.

Vstup pro pěší i vjezd bude z komunikace p.p.č.1708/4 a 2563.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace, kterou ověřil Ing. Jiří Novotný, držitel ČKAIT 0200499, tj. v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba RD bude umístěna na p.p.č.2566 ve vzdálenosti 4,124 m od společné hranice s p.p.č.2563 vše k.ú. Bílý Kostel nad Nisou.
3. Stavba ČOV bude umístěna na p.p.č.2566 a 1708/13 podle projektové dokumentace, kterou ověřil Ing. Petr Kořínek, držitel ČKAIT 0500705
4. Pro uskutečnění předmětné stavby RD se jako stavební pozemek vymezuj část p.p.č.2566 o ploše max.160 m<sup>2</sup>.
5. V plném rozsahu respektovat podmínky souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec OŽP zn.MML/ZP/Pi/097437/12-SZ097437/12/2 tj. zejména : Jako dotčený orgán (dle níže uvedených složek ochrany životního prostředí) na základě předložené dokumentace sdělujeme: **Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Pánková)** : Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, příslušný jako orgán ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pl. znění, **s o u h l a s í** s výše uvedeným stavebním záměrem za těchto podmínek: V místě kořenové zóny dřevin (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1.5 m) bude výkop prováděn pouze ručně. Výkopový a technický materiál musí být ukládán nejméně 1 m od kmene stromů.Nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm, případná poranění budou odborně ošetřena. Podmínky vycházejí z české normy ČSN 83 9061 z února 2006 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. **Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (Mgr. Pospíšilová)** :Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemáme námitek, výše uvedená akce se nedotýká zájmů ochrany ZPF. **Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Ing. Koprnický)** : Předmětem předložené projektové dokumentace je výstavba RD v dané lokalitě včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch. Přívod pitné vody je pro objekt zajištěn vodovodní přípojkou napojenou na stávající vodovodní přípojkou objektu č.p. 24. Objekt má být odkanalizován do ČOV typ CNP 0,75 (výrobce BMTO GROUP, a.s.) s následným vsakem přečištěných vod do vod podzemních. Žadatel předložil hydrogeologické posouzení, stanovisko správce povodí, tj. Povodí Labe, státní podnik, zn.: PVZ/12/18720/Kv/0 ze dne 25.7.2012 a stanovisko provozovatele vodovodu SČVK, a.s. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) sděluje k uvedenému záměru následující: vodoprávní úřad nesouhlasí s napojením nového RD na stávající vodovodní přípojkou objektu č.p. 24 a doporučuje napojení nového RD samostatnou vodovodní přípojkou. Toto vyjádření nelze použít jako vyjádření dotčeného orgánu (Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad) pro potřeby územního a stavebního řízení.**Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (Ing. Kousalová)** :Upozorňujeme, že ve smyslu ust. § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů místně příslušná obec. K předmětné stavbě je tedy třeba si vyžádat vyjádření (stanovisko) OÚ Bílý Kostel nad Nisou. **Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (Ing. Kousalová)** : Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme na následující: s odpady, které budou v

průběhu stavební činnosti vznikat, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními předpisy; odpady musí být důsledně tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a přednostně využívány; vzniklé odpady musí být předávány pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna upozorňujeme, že odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu; čisté odpadní dřevo, které nebude opatřeno ochranným nátěrem, může být použito jako palivo v kotli na tuhá paliva, nikoliv odstraňováno hromadně na otevřeném ohništi; k obsypům, zásypům a terénním úpravám nesmí být použity žádné odpady (např. stavební suť, odpady z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně recyklovaných stavebních a demoličních odpadů); možné je použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby; s nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. nádoby od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin, obaly nebo tkaniny a jiné materiály znečištěné nebezpečnými látkami apod.), musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být odstraněny v zařízeních k tomu určených.

6. V plném rozsahu respektovat podmínky souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec OŽP zn.MML/ZP/Pi/109339/12-SZ 097437/12/4 z 13.8.2012 tj. zejména : Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Ing. Koprnický) : Předmětem předložené projektové dokumentace je výstavba RD v dané lokalitě včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch. Přívod pitné vody je pro objekt zajištěn vodovodní přípojkou napojenou na stávající vodovodní přípojku objektu č.p. 24. Stávající objekt bude po výstavbě nového RD zbourán a stávající vodovodní přípojka bude prodloužena k novému objektu. Objekt má být odkanalizován do ČOV typ CNP 0,75 (výrobce BMTO GROUP, a.s.) s následným vsakem přečištěných vod do vod podzemních. Žadatel předložil hydrogeologické posouzení, stanovisko správce povodí, tj. Povodí Labe, státní podnik, zn.: PVZ/12/18720/Kv/0 ze dne 25.7.2012 a stanovisko provozovatele vodovodu SčVK, a.s. Dešťové vody budou jímány v nádrži a dále vsakovány do terénu. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) sděluje k uvedenému záměru následující: ke stavbě ČOV je dle § 15 odst. 1 vodního zákona nutné povolení vodoprávního úřadu ke stavbě vodního díla a povolení vodoprávního úřadu dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. k povolení vodovodní přípojky je příslušný stavební úřad.
7. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s ze dne 11.4.2012 tj. zejména : S napojením výše uvedené novostavby RD na stávající vodovodní přípojku pro objekt č.p.24 na st.p.č.158/1 souhlasíme.Napojení a veškeré práce budou prováděny za vodoměrnou sestavou.Před zahájením prací doporučujeme prověřit stávající stav a dimenzi vodovodní přípojky, aby nedošlo k nedostatečnému průtoku a tlaku do objektu. Po dokončení stavby bude novostavba RD napojena přípojkou PE 63 na vodovodní řad OC 100. Vzhledem k délce a trase této vodovodní přípojky požadujeme vodoměrnou sestavu umístit ve vodoměrné šachtě a to max. 5 m od místa napojení. Navržena vodoměrná šachta musí být vodotěsná a minimálních vnitřních rozměrů 1,20x0,80x1,50 ( l/š/v), případně kruhová o min. průměru 1,20. Šachta bude vybavena žebříkem nebo stupadly, které nesmí zasahovat do světlosti vstupního otvoru ( světlost nejméně 0,60 m), krytý poklopem stejného rozměru.
8. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 23.1.2012 č.j.12807/12 tj. zejména : Obecná ustanovení Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stránkách krajního vedení. 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen obrátit se na pracovníka společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě Josef Kraus (tel.: 485556509, 602168132, e-mail: josef.kraus@o2.com)

(dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK. 3. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jí pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2 s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu SEK. 2. Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m do krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS. 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. III. Práce v objektech a odstraňování objektů Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem. Vyjádření pozbývá platnosti: uplynutím vyznačené doby platnosti Vyjádření změnou rozsahu zájmového území změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti Bude-li žadatel na společnosti Telefónica O2 požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je oprávněn kontaktovat POS.

9. Rozhodnutí o umístění stavby nenahrazuje stavební povolení. Ke stavbě ČOV je dle § 15 odst. 1 vodního zákona nutné povolení vodoprávního úřadu ke stavbě vodního díla a povolení vodoprávního úřadu dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. K povolení ostatních stavebních objektů je příslušný OVUS MěÚ Chrástava.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce Bílý Kostel nad Nisou. Umístění stavby je v souladu s ustanoveními technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků na využívání území stanovených vyhláškami č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výstavby, ve znění pozdějších předpisů, které se změnou stavby souvisí. Navržená stavba bude splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti a na zachování kvality prostředí. Odstupy budou umožňovat údržbu staveb. Dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb není nutno postupovat. Veškerá ustanovení týkající se umístění stavby jsou v žádosti o vydání územního rozhodnutí splněna. Zároveň jsou splněny i územní technické požadavky na umístění staveb. Předložený záměr nepodléhá posouzení dle zákona č.100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení dle § 85 odst 2 písm a) a b) stavebního zákona přísluší vedle stavebníka a obce, na

jejimž území má být požadovaný záměr uskutečněn, i vlastníkům dotčených pozemků, osobám, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být navržena stavbou přímo dotčena a správcům (vlastníkům) sítě technického vybavení, jejichž zařízení budou dotčena souběhem či křížením navrženou trasou.

Projektová dokumentace byla vypracována autorizovaným technikem pro pozemní stavby. Projektová dokumentace splňuje technické požadavky na stavby, vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a stavba z požárního hlediska vyhovuje. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení (umístění a provedení) stavby.

K žádosti bylo doloženo :

- projektová dokumentace, kterou ověřil Ing. Jiří Novotný, držitel ČKAIT 0200499
- projektová dokumentace -kanalizace, kterou ověřil Ing. Petr Kořínek, držitel ČKAIT 0500705
- hydrogeologický posudek GK Prospekta z června 2012
- plná moc k zastupování
- souhlasy vlastníků sousedních pozemků
- smlouva o zřízení věcného břemene
- vyjádření Magistrátu města Liberec OŽP zn.MML/ZP/Pi/097437/12-SZ097437/12/2 a zn.MML/ZP/Pi/109339/12-SZ 097437/12/4 z 13.8.2012
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s ze dne 11.4.2012
- vyjádření společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 23.1.2012 č.j.12807/12
- vyjádření Obce Bílý Kostel nad Nisou ze dne 16.7.2012 č.j.:stav047/012
- uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s.

**Poučení:**

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

*vs. J. J.*  
Martin Janoušek

Vedoucí odboru výstavby a územní

správy MěU Chrastava

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
463 31 CHRSTAVA

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.** ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY 3

Vyvěšeno dne: *30. 8. 2012*

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.



**Obdrží:**

úřady pro zveřejnění veřejné vyhlášky :

Obecní úřad Bílý Kostel nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 206, 463 31 Chrastava

Městský úřad Chrastava, nám.1.máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Doručí se :

Účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona :

Mgr. Božena Látová, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 24, 463 31 Chrastava - prostřednictvím zástupce  
trvalý pobyt: Nádražní č.p. 383, 463 31 Chrastava

Petr Lát, Nádražní č.p. 383, 463 31 Chrastava - prostřednictvím zástupce

Trábox s.r.o., IDDS: ukf8x4q

sídlo: Pobřežní č.p. 370/4, Karlín, 186 00 Praha 86

Obec Bílý Kostel nad Nisou, IDDS: ic4bjj7

sídlo: Bílý Kostel nad Nisou č.p. 206, 463 31 Chrastava

Dotčené orgány

Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec OŽP - vodoprávní úřad, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. Ed. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou dle § 87 odst.1 stavebního zákona

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV.

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns


sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11 Liberec 30

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha

Jana Látová, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 24, 463 31 Chrastava

SITUACE



±0,000 = 292,57 m n. m.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
	DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	ROZVODY ELEKTRINY: SILNO- A SLABO-PROUD

Vedoucí projektant:	Odp. projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Trábox s.r.o.
Michal Zákoucký	Ing. Jiří Novotný	Michal Zákoucký	Michal Zákoucký	
Dodavatel:		Investor: Petr a Božena Látovi Nádražní 383, Chrastava 463 31		001-WSP
Místo stavby: pozemek p.č. 158/2 v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou - 604623				Stupeň: SP
Název: <b>VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU</b>				Datum: 07/2012
Část dokumentace: SITUACE KOORDINAČNÍ				Formát: 2xA4
				Č. zakázky: 001
				Č. přílohy: 20
				Měřítko: 1:250
				Č. kople: 1