




Městský úřad Chrastava
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava
telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Vyřizuje: 10. 10. 2012
26. 10. 2012

Spis. zn.: Výst.3562/2012/Re
Č.j.: OVUS/3564/2012-7477/2012/Re
Vyřizuje: Ing. Vlasta Rezlerová
Telefon: 482 363 860
E-mail: rezlerova@chrastava.cz

Chrastava, dne: 5.10.2012



OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, České mládeže 32/632, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6, zastoupená na základě plné moci, Valbek, spol. s r.o., IČ 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1, která je dále zastoupena společností :

IBR Consulting, s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1

(dále jen "stavebník") dne 23.7.2012 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

**Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) - I., III. etapa
v rozsahu stavebních objektů :**

SO 404 Přeložka vrchního vedení NN, km 18,790-18,815, SO 405 Přeložka vrchního vedení NN, km 21,025-21,330, SO 424 - Přeložka vrchního vedení VO, km 18,790-18,815, SO 429 - Přeložka vrchního vedení VO, km 21,025-21,565, SO 430 - Přeložka podpěrných bodů VO, km 21,710-21,755, SO 482 Přeložka místního rozhlasu, km 20,397 -20,421, SO 483 Přeložka místního rozhlasu, km 21,025-21,150, SO 501.3 Přeložky plynovodů Zrušení NTL plynovodu DN 150 v km 20,4, SO 502.6 Přeložka NTL přípojky pro č.p. 298 v km 20,425, SO 502.8 Přeložka STL přípojky pro č.p. 165 v km 21,105, SO 502.11 Přeložka přípojky pro Tematex v km 21,30

na pozemku st. p. 202, parc. č. 156/4, 789/2, 789/4 v katastrálním území Dolní Chrastava, st. p. 32, 98/2, 148, 95, 93, parc. č. 34/2, 34/4, 34/6, 36/3, 37/1, 54, 56/1, 56/3, 57/1, 58/2, 304, 311/2, 317/1, 318/1, 318/3, 318/5, 318/7, 318/8, 320/1, 320/2, 1176/1, 1342/8, 1342/14, 1343/1, 1343/4, 1343/6, 1369/1, 1369/2, 1484, 1502, 1518/1, 1518/2, 1519/1, 1481, 1512/1 v katastrálním území Horní Chrastava, parc. č. 291 v katastrálním území Chrastava II, vše obec Chrastava. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby vydal stavební úřad v Chrastavě dne 26.3.2012 pod č.j.:OVUS/928/2012-1976/2012/Ja.

Popis stavby:

- **SO 404 Přeložka vrchního vedení NN, km 18,790-18,815** : Jedná se o přeložku vrchních rozvodů NN a příhradového podpěrného bodu NN z důvodu prostorové úpravy stávající křižovatky ul. Nádražní a Andělohorské. Nový příhradový stožár 10m/30kN bude umístěn mimo budoucí chodník. Stávající vrchní rozvody AIFc 3x70+50mm² budou v rozsahu jednoho pole nahrazeny novými shodného provedení. Stávající kabelové vedení AYKY 3x120+70 mm² bude v blízkosti stožárů v délce cca 10 m odkopáno, přeloženo k novému stožáru a ukončeno v nové pojistkové skříně SV101. Do této skříně bude z vrchního vedení kabelem AYKY-J 3x120+70mm² proveden kabelový svod.

12.305

Dále bude z nového stožáru kabelem AYKYy 4x16 mm² realizováno napojení stávajících rozvodů na druhé straně Andělohorské ulice.

- **SO 405 Přeložka vrchního vedení NN**, km 21,025-21,330 : Z důvodu rozšíření a úprav sil II/592 je nutné přeložit stávající podpěrné body NN do nové trasy a provést nové napojení jednotlivých vrchních i kabelových přípojek. Objekt řeší nahrazení stávajících podpěrných bodů a stávajících vrchních rozvodů převážně závěsnými kabely typu AES a AYKYz. Vrchní vedení podél sil. II/592 bude přeloženo od nového bodu č. 378 až po č.p. 106. Ze sloupu č. 378 bude vedeno dvojité vedení AES 4x120 mm² na nový příhradový stožár č. 380. Přes nové SV 101 bude provedeno napojení nového vedení AlFe 3x70+50 mm² k č. 381. Dále bude ze stožáru č. 380 pokračovat vedení AES 4 x 120 mm² až k podpěrnému bodu č. 394, kde bude kabel v nové skříni SV101 ukončen. Stávající příhradový stožár č. 394 bude nahrazen betonovým. Ze skříně bude vyveden nový kabel AES 4x50mm². který bude přes konzoli na č.p. 28 pokračovat až na č.p. 106, kde bude ukončen. Z vedení AES 4x120 mm² podél silnice II/592 bude převážně kabely AYKYz 4x16 mm², průběžně realizováno napojení jednotlivých vrchních přípojek NN. Napojení kabelových přípojek NN bude provedeno přes přípojkové skříně na jednotlivých podpěrných bodech.
- **SO 424 - Přeložka vrchního vedení VO**, km 18,790-18,815 : V rámci objektu je řešena přeložka vrchních rozvodů VO z důvodu přesunutí podpěrného bodu NN a osvětlení nového přechodu pro chodce v křižovatce ul. Andělohorská a Nádražní. Stávající vrchní rozvody VO budou v rozsahu jednoho pole nahrazeny novým závěsným kabelem AES 4x16mm². Na novém podpěrném bodu NN, na který bude přeloženo stávající svítidlo, bude proveden svod, z kterého bude realizováno napojení osvětlení přechodu pro pěši a napojení stávajících rozvodů.
- **SO 429 - Přeložka vrchního vedení VO**, km 21,025-21,565 : Objekt řeší přeložku rozvodů VO podél rekonstruované sil. II/592, vyvolanou změnou umístění podpěrných bodů rozvodů NN a napojení stávajících vrchních rozvodů. Stávající vrchní rozvody VO budou nahrazeny závěsnými kabely AES 4x16 mm² z kterých bude realizováno napojení nových a stávajících svítidel. Stávající dosluhující svítidla budou v úseku mostu přes Jeřici až k č.p. 106 nahrazena novými.
- **SO 430 - Přeložka podpěrných bodů VO**, km 21,710-21,755 : V rámci objektu je řešeno přeložení dvou opěrných bodů VO z trasy budoucího odvodnění rekonstruované sil. II/592 v km. 21,710-21,755. Stávající podpěrné body budou demontovány a nahrazeny novými posunutými až o 1-1,5 m dále od osy silnice s ohledem na další stavební objekty. Rekonstrukce vrchních rozvodů VO je řešena samostatnou stavbou v této lokalitě.
- **SO 482 Přeložka místního rozhlasu**, km 20,397 -20,421 : Rekonstrukcí mostu přes Chrastavský potok ve Frýdlantské ul. dojde k dotčení kabelového vedení MR. Stávající vedení je uloženo v krajnici přes most, následně křížuje ul. Frýdlantskou a je ukončen napojením vrchních rozvodů na podpěrném bodě NN. Z důvodu rekonstrukce mostu je nutné stávající vedení MR uložit mimo prostor budoucího mostu. V rámci přeložky bude stávající vedení v blízkosti č.p. 350 odkopáno, přerušeno a naspojován nový kabel CYKY 4x4 mm², který bude veden chráničkovým přechodem ul. Frýdlantské a ukončen bude v pojistkové skříni SV100 na stávajícím podpěrném bodu NN. Z pojistkové skříně bude veden nový kabel CYKY 4x4 mm² vrchního vedení, který bude ukončen na dalším podpěrném bodě NN směrem na Novou Ves. Ukončení bude provedeno naspojováním stávajících vrchních rozvodů MR.
- **SO 483 Přeložka místního rozhlasu**, km 21,025-21,150 : Objekt řeší přeložku vrchních rozvodů MR podél rekonstruované sil. II/592 vyvolanou změnou umístění podpěrných bodů NN na kterých je vedení MR umístěno. Stávající vrchní rozvody MR budou nahrazeny kabelem CYKY 4x4 mm². Vedení přeložky bude napojeno na podpěrném bodě v blízkosti mostu přes Jeřici a vedeno po nových podpěrných bodech v rozsahu tří polí až k místu napojení stávajícího zařízení u č.p. 100.
- **SO 501.3 Přeložky plynovodů Zrušení NTL plynovodu DN 150 v km 20,4** : Stávající NTL plynovod vedoucí přes propustek za přípojkou pro č.e. 293 končí. Plynovod bude za přípojkou pro č.p. 350 ukončen. Přípojka pro č.o. 298 napojená na konec tohoto plynovodu se přepojí na STL plynovod.
- **SO 502.6 Přeložka NTL přípojky pro č.e. 298 v km 20,425** : Přípojka se překládá kvůli zrušení NTL plynovodu, na který je přípojka napojena. Přípojka bude napojena kolmo na STL PE d 63 plynovod vedoucí poblíž domu. Zavedena bude do sloupku MACH umístěného v oplocení domu. Ve sloupku bude umístěn HUP-K.K.1“, RTP Francel B6, plynoměr s roztečí 250 mm a K.K. za plynoměrem. Od něho povede PE potrubí v zemi objektu, svisle nahoru po zdi, kde se dále propojí na stávající měděný rozvod.

- **SO 502.8 Přeložka STL přípojky pro č.p. 165 v km 21,105** : Stávající přípojka DN 25 bude prodloužena z důvodu rozšíření komunikace. Prodloužení bude provedeno z potrubí PE d32 s napojením na stávající potrubí zemní přečhodkou a přesuvkou DN 25. Přípojka bude zavedena do nového sloupku, kde bude umístěn HUP-K.K.1⁶, RTP (použit stáv.), plynoměr s roztečí 250 mm a K.K. za plynoměrem. Od něho se provede propoj na stávající OPZ.
- **SO 502.11 Přeložka přípojky pro Tematex v km 21,30** : Přípojka z PE d 32 bude prodloužena z důvodu posunutí sloupku za hranu nového plotu potrubím PE d32x3 mm. Přípojka bude zavedena do nového sloupku, kde bude umístěn HUP-K.K.1⁶, RTP (použit stáv.), plynoměr a K.K. za plynoměrem. Od něho se provede propoj na stávající OPZ DN 80.

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.


K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, úřední dny pondělí a středa, 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.


 Martin Janoušek
 Vedoucí odboru výstavby a územní
 správy MěÚ Chrastava
MĚSTSKÝ ÚŘAD
 463 31 CHRÁSTAVA
 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 10. 10. 2012

Sejmuto dne:



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení - na doručenkou

Krajská správa silnic Libereckého kraje, k rukám zplnomocněného zástupce Valbek, spol. s r.o., který je zastoupen společností : IBR Consulting, s.r.o., Vaňurova č.p. 17/505, 460 01 Liberec 1
Město Chrastava, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Účastníci řízení- veřejnou vyhláškou

NIKA CHRASTAVA s.r.o., IDDS: u7kp9qw

sídl: Nádražní č.p. 172, 463 31 Chrastava

Simona Kubičinová, Frýdlantská č.p. 298, 463 31 Chrastava

Pavel Kicsiny, Frýdlantská č.p. 29, 463 31 Chrastava

Tomáš Svoboda, Frýdlantská č.p. 100, 463 31 Chrastava

Jana Hemelíková, Frýdlantská č.p. 100, 463 31 Chrastava

Městské bytové družstvo, IDDS: u8fmc8

sídl: Nám 1. Máje č.p. 251, 463 31 Chrastava

Jan Dvořák, Střelecký vrch č.p. 679, 463 31 Chrastava

Michaela Lhotová, Střelecký vrch č.p. 679, 463 31 Chrastava

Milan Jelínek, Frýdlantská č.p. 100, 463 31 Chrastava

Miroslav Soukup, Frýdlantská č.p. 38, 463 31 Chrastava

Ludmila Soukupová, Frýdlantská č.p. 38, 463 31 Chrastava

Martin Diviš, Frýdlantská č.p. 165, 463 31 Chrastava

Radka Jůzová, Frýdlantská č.p. 108, 463 31 Chrastava

Ing. Zdeněk Brázda, 28.října č.p. 213, 289 22 Lysá nad Labem

Marta Brázdová, 28.října č.p. 213, 289 22 Lysá nad Labem

TFM s. r. o., IDDS: e2k648t

sídl: Frýdlantská č.p. 41, 463 31 Chrastava

Zdeňka Mrňáková, Frýdštejn č.p. 26, 463 42 Frýdštejn

Milan Váňa, Radčická č.p. 228/24, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14

Petr Procházka, Frýdlantská č.p. 79, 463 31 Horní Chrastava

Renata Procházková, Frýdlantská č.p. 79, 463 31 Horní Chrastava

Pavel Kicsiny, Frýdlantská č.p. 29, 463 31 Chrastava

Miroslav Zatloukal, Pastelová č.p. 1082/8, 460 06 Liberec 6

Lenka Zatloukalová, Pastelová č.p. 1082/8, 460 06 Liberec 6

Romana Nováková, Střelecký vrch č.p. 715, 463 31 Chrastava

Marcela Grůzová, Frýdlantská č.p. 124, 463 31 Chrastava

Jana Pelcová, Frýdlantská č.p. 124, 463 31 Chrastava

Marcel Borisov, Frýdlantská č.p. 124, 463 31 Chrastava

Yveta Borisová, Frýdlantská č.p. 124, 463 31 Chrastava

Ing. Petr Pospíšil, Frýdlantská č.p. 110, 463 31 Chrastava

Eva Pospíšilová, Frýdlantská č.p. 110, 463 31 Chrastava

Pavel Fiala, Frýdlantská č.p. 82, 463 31 Chrastava

Miriám Fialová, Frýdlantská č.p. 82, 463 31 Chrastava

Simona Kubičinová, Frýdlantská č.p. 298, 463 31 Chrastava

Petr Zahradník, Frýdlantská č.p. 67, 463 31 Chrastava

Zdeňka Zahradníková, Frýdlantská č.p. 67, 463 31 Chrastava

Pavel Hejret, Tržní nám. č.p. 902, 460 01 Liberec 1

Jana Kabešová Vojtková, Tržní nám. č.p. 902, 460 01 Liberec 1

Povodí Labe s. p., IDDS: dbyt8g2

sídl: Víta Nejedlého č.p. 951, 500 82 Hradec Králové

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídl: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Dčín IV.

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jmnyjs6

sídl: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 657 02 Brno

UPC Česká republika a.s., Sázavská č.p. 516/1, Liberec 3, 460 01 Liberec 1

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns

sídl: Sladovnická č.p. 1082, 463 11 Liberec 30

Ing. Lambert Medřický ELEKTRONOVA, Vítkovská č.p. 579, 463 31 Chrastava

ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i

sídlo: Zbojnická č.p. 16, 405 02 Děčín 2

Milan Jůza, Frýdlantská č.p. 108, 463 31 Chrastava

Zdeňka Mrňáková, Frýdštejn č.p. 26, 463 42 Frýdštejn

Albert Jelínek, Jetelová č.p. 235/3, Liberec VII- Horní Růžodol, 460 07 Liberec 7

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, 461 80 Liberec IV-Perštýn

Telefónica O2 CZ, a.s., DLSS LIBEREC, IDDS: d79ch2h

sídlo: P.O.BOX č.p. 56, 130 76 Praha 3

Dotčené orgány

Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u

sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec-odbor dopravy, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 64, 460 31 P.O.Box 141

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2