



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/107542/20-Sta

Liberec, dne 9.07.2020

CJ MML 133196/20

Oprávněná úřední osoba: Ing. Galina Stašková
tel. 485 243 622

**Liberecký kraj
U Jezu č.p. 642/2a
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1**

**Město Chrastava
náměstí 1. máje č.p. 1
463 31 Chrastava**

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3.6.2020 podal

**Město Chrastava, IČO 262871, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava,
Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1,
které zastupuje Město Chrastava, zastoupené Ing. Danielem Fadrhoncem, IČO 00262871,
náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Bezpečnostní opatření v ulici Vítkovská, komunikace chodník vedený podél silnice III/27251

**SO 101- Chodník
SO 102- Silnice III/27251
SO 111- Propust-P1
SO 112- Propust-P2
SO 113- Propust-P3
SO 201- Opěrná zed' č.1
SO 202- Opěrná zed' č.2
SO 301- Dešťová kanalizace**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 229, 381, parc. č. 738/1, 738/12, 738/21, 740/1, 744/1, 744/4, 747/6, 750/1, 837, 860, 868 v katastrálním území Dolní Chrastava, parc. č. 39/1, 41/1, 41/10, 1462/1, 1462/2, 1462/3, 1463/2, 1464/2, 1505/2, 1505/6, 1505/7 v katastrálním území Chrastava I.

Stavba obsahuje:

SO 101 - Chodník

- Po levé straně ulice Vítkovská bude vybudován nový chodník délky 0,89095 km a šířky 1,50-2,45 m, součástí bude realizace nástupišť dvou autobusových zastávek v km 0,84750-0,88590 silnice III/27251.
- Chodník bude z betonové dlažby, konstrukce-zámková dlažba DL tl. 60 mm, ložná vrstva- drť (4/8)L tl. 40 mm, štěrkokdrť (0/63) ŠD tl. 150 mm. V místech vjezdu k přilehlým pozemkům bude konstrukce chodníku zesílena: betonová zámková dlažba DL tl. 80 mm, ložná vrstva - drť(4/8) L tl. 40 mm, štěrkokdrť (0/32) ŠD tl. 150 mm, štěrkokdrť (32/63) ŠD tl. 150 mm.
- Chodníky budou ohraničeny betonovými silničními obrubami 150/250 mm s nášlapem 100 mm, v místech vjezdů bude nášlap snížen na 20 mm. Na vnější straně sadovými obrubami, prostor za sadovou obrubou bude ohumusován a zatravněn, nebo vyplněn říčním štěrskem na netkané geotextilii.
- Realizaci chodníku dojde ke zrušení terénního příkopu, který bude v úseku km 0,261790- km 0,780 zatravněn pomocí plastového flexibilního trativodu DN 200 mm. Trativod bude průběžně vyváděn buď ze svahu vedle komunikace vpravo, nebo do nových šachet dešťové kanalizace.
- Chodník bude proveden dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Varovné a signální pásy budou provedeny z reliéfní betonové dlažby kontrastní barvy

SO 102- Silnice III/27251

- Bude provedena stavební úprava úseku stávající silnice III/27251 v délce 0,91331 m , v šířce 6-8,75 m s rozšířením v obloucích s ohledem na okolní zástavbu, s jednostranným příčným sklonem 2,0-5,0 %.
- V km 0,3330- 0,10930 stávající betonová zeď s kamenným obkladem bude navýšena, koruna zdi bude opatřena železobetonovou monolitickou římsou, na které bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo H2.
- Při pravé hraně komunikace v úseku km 0,20220-0,23760 pro obvod povrchových vod mimo SO 201 bude zrealizován betonový žlab šířky 0,60 m C30/37 XF4 do betonového lože C 20/25 XF3 tl. min 0,10 m.
- V km 0,50600-0,53500 bude zřízena zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby, která bude ohraničena betonovou obrubou 100/250 mm do betonového lože C20/25 XF3 tl. min 100 mm.
- V km 0,03330-0,10930 při pravé hraně komunikace bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo H2.
- V km 0,19825-0,26690 včetně 20,00 m ul. Sportovní, 0,76990-0,84990, 0,086895-0,88495 při pravé hraně komunikace bude zřízeno ocelové svodidlo H1.
- Nová vozovka bude konstrukce- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, spojovací asfaltový postřík PS-A 0,50 kg/m², asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm, spojovací asfaltový postřík PS-A 0,50kg/m², asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm, štěrkokdrť (0/63) ŠD tl. 150 mm, štěrkokdrť (32/63) ŠD tl. 150 mm.
- Na rozhraní vozovky a chodníku bude osazena betonová obruba 150/250 mm do betonového lože C20/25 XF3 min tl. 100 mm.
- Dešťové vody z povrchu komunikací a zpevněných ploch budou svedeny pomocí příčných a podélných sklonů do nově navržených uličních vpouští, nebo do přilehlé vodoteče přes nezpevněnou krajnici. Odvodnění pláň štěrku tělesa bude zajištěno příčným sklonem min 3,00 % do podélných drenáží nebo na terén. Drenáže budou svedeny do nejbližší přilehlé vodoteče nebo na terén.

SO 111- Propust P1

- V místě stávajícího nevhodného propustu v km 0,208095 silnice III/27251 bude zřízen příčný železobetonový trubní propust DN 600 mm délky 9,25 m. Vtokový objekt bude tvořen

prefabrikovanou kanalizační šachtou DN 100. Vyústění bude součástí gabionové opěrné zdi objektu SO 201. Železobetonové trouby budou uloženy na podkladní beton C 20/25 v tl. 150 mm včetně podkladních pražců, dále na vrstvu hutněného šterkopísku tl. 150 mm.

SO 112- Propust P2

- V km 0,261790 silnice III/27251 bude zřízen příčný železobetonový trubní propust DN 600 mm délky 13,50 m, který bude uložen na podkladní beton C 20/25 v tl. 150 mm včetně podkladních pražců, dále na vrstvu hutněného šterkopísku tl. 150 mm. Vtokový objekt bude tvořen prefabrikovanou kanalizační šachtou DN 100, vyústění bude ze svahu opevněného lomovým kamenem tl. 200 mm do betonového lože.

SO 113- Propust P3

- V místě stávajícího nevhodného propustu v km 0,640320 silnice III/27251 bude zřízen nový příčný železobetonový trubní propust DN 600 mm délky 12 m, který bude uložen na podkladní beton C 20/25 v tl. 150 mm včetně podkladních pražců, dále na vrstvu hutněného šterkopísku tl. 150 mm. Vtokový objekt bude tvořen prefabrikovanou kanalizační šachtou DN 100, vyústění bude ze svahu opevněného lomovým kamenem.

SO 201-Opěrná zeď č.1

- V km 0,204-0,251 silnice III/27251 bude zřízena gabionová zeď délky 47,00 m a výšky nad terénem 0,30-1,80 m, která bude sloužit jako opěrná zeď pro silnici III/27251. Zeď bude založena na šterkovém polštáři min tl. 300 mm, který bude sloužit jako drenáž k odvádění rubové vlhkosti.

SO 202- Opěrná zeď č.2

- V km 0,774-0,874 silnice III/27251 bude zřízena gabionová zeď délky 104,00 m a výšky nad terénem 0,25-2,60 m, která bude sloužit jako opěrná zeď pro silnici III/27251. Zeď bude založena na šterkovém polštáři min tl. 300 mm, který bude sloužit jako drenáž k odvádění rubové vlhkosti.
- Výstavba objektů SO 201 a SO 202 bude prováděna v koordinaci s ostatními stavebními objekty stavby.

SO 301 Dešťová kanalizace

- Je povolena rozhodnutím o umístění stavby ze dne 18.02.2020 pod č.j.: OVUS/688/2020/Re

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovali Ing. J.Rosina, Z.Bursa, Bc. M.Borovičková, M.Müller, Ing. P.Kořínek, Ing. R.Frydrychová a ověřila Ing. Jarmila Nýdrlová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, která upravuje technické požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
5. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni uživatelé nebo vlastníci sousedních nemovitostí. Sjednání příslušných dohod a náhrady škod je povinen provádět stavebník.
6. Před zahájením výkopových prací musí stavebník provést příslušná zajištění proti úrazům třetích osob a uzavřít dohody se všemi správci příslušných podzemních vedení a zařízení.
7. Staveniště, staveništní zařízení a oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo z části umístěna na veřejných komunikacích nebo plochách, se musí zabezpečit a výrazně označit podle platných právních předpisů a závazných částí ČSN. Za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly.
8. Podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích, nebo která mohou být zemními pracemi ohrožena, se musí náležitě zajistit. Zemní práce poblíž sítí je nutno provádět se zvýšenou opatrností a pouze ručně.

9. V průběhu provádění stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Zejména musí být dodrženy předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem. Max. ekvivalentní hladina vnějšího hluku nesmí v době od 22.00 do 06.00 hodin překročit 40 dB.
10. Stavba musí být opatřena tabulkou se jménem stavbyvedoucího, názvem zhotovitele a termínem dokončení stavby.
11. Na stavbě musí být veden stavební deník.
12. Naruší-li se během stavby existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést jeho řádné propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu stavebních prací na nově budované stavbě.
13. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 24.10.2019, č.j. : MML/ZPOP/Ded/207615/19-SZ207615/19/2:
 - a) Před započítím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího záboru.
 - b) Na celé ploše odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF bude provedena skrývka ornice o mocnosti 10 cm s případnými úpravami v závislosti na terénním reliéfu.
 - c) Skrytá ornice bude uložena v deponii na p.p.č. 1339 v katastrálním území Chrastava I.
 - d) Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební činností účinná protierozní opatření.
 - e) Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí stavby. Terénní úprava provedená sejmutou ornici bude v maximální mocnosti 30 cm. Zbylá skrytá ornice bude použita při ozelenění okolí stavby a k sadovým úpravám.
14. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Chrastava, odboru Výstavby a územní správy ze dne 23.03.2020 pod č.j.: OVUS/1121/2020/Spa a ze dne 18.02.2020 pod č.j.: OVUS/253/2020/Spa:
 - a) Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
 - b) Bude provedena náhradní výsadba dle zadání.
 - c) Budou v dostatečných rozestupech (8-10m) selektivně ponechány perspektivní dřeviny rostoucí v místech pozemku, kde nebudou kolidovat s komunikací nebo dalšími technickými zařízeními.
15. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních:
 - a) Povodí Labe, státního podniku ze dne 28.01.2020, č.j.: PLa/2020/000307
 - b) ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.03.2020, zn.: 1108416412
 - c) CETIN, a.s. ze dne 11.10.2019, č.j.: 775856/19
 - d) GridServices, s.r.o. ze dne 06.04.2020, zn.: 5002116086
 - e) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 4.11.2019, zn.: SCVKZAD54872
 - f) Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 27.05.2020, zn.: KSSLK/2529/2020
16. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před dokončením stavby o jeho vydání.
17. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
18. Termín pro dokončení stavby: stavba bude dokončena do dvou let ode dne zahájení stavby.
19. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu, kdo bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o způsobilosti tuto činnost vykonávat.
- 20. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po pokládce spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní prohlídku stavby.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Město Chrastava, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,
Jan Schäfer, Polní č.p. 359/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Ing. Jan Vondrášek, Vítkovská č.p. 198, 463 31 Dolní Chrastava,
Ivan Vydra, Vítkovská č.p. 199, 463 31 Dolní Chrastava,
Vratislav Šalovský, Vítkovská č.p. 195, 463 31 Dolní Chrastava,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 464, parc. č. 576/3, 738/11, 738/17, 740/2, 743, 744/3, 745/1, 745/2, 745/3, 747/3, 748/1, 748/2, 750/2, 750/4, 754/1, 754/2, 754/3, 756/2 v katastrálním území Dolní Chrastava, st. p. 16, 18, 20, 57, 469, 472, 474, 475, 477, 480, parc. č. 19, 41/4, 41/5, 41/11, 48, 52, 53, 54, 1327, 1340/2, 1340/3, 1340/4, 1340/6, 1340/9, 1344/1, 1348/1, 1348/2, 1349/1, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1351/6, 1354/1, 1354/2, 1355/1, 1355/2 v katastrálním území Chrastava I

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Chrastava č.p. 308, č.p. 295, č.p. 286, č.p. 109, č.p. 437, č.p. 441, č.p. 446, č.p. 447, č.p. 451 a č.p. 461

Odůvodnění:

Dne 3.6.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy vydal dne 18.02.2020 územní rozhodnutí o umístění stavby, zn. Výst.214/2020/Re.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření:

- Výpisů údajů z katastru nemovitostí
- Dokumentace pro stavební povolení
- Souhlasu Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 1.06.2020, č.j. : MML066998/20-OD/Fri
- Souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 25.10.2019, č.j.: MML/ZP/Piv/207464/19-SZ207464/19/2
- Souhlasného závazného stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne 24.10.2019, č.j.: HSLI-2414-2/KŘ-P-PRE-2019
- Stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie LK ze dne 8.04.2020, č.j. : KRPL-28016-1/ČJ-2020-180506-06
- Stanoviska Povodí Labe, státního podniku ze dne 28.01.2020, č.j.: PLa/2020/000307

- Stanoviska Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 27.05.2020, zn.: KSSLK/2529/2020
- Vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění staveb v blízkosti jejich zařízení.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

K vyvěšení:Statutární město Liberec
Město Chrastava**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Chrastava, zastoupené Ing. Danielem Fadrhoncem, IDDS: awcbeyc
sídlo: náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 ChrastavaKrajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Jan Schäfer, Polní č.p. 359/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Ing. Jan Vondrášek, Vítkovská č.p. 198, 463 31 Dolní Chrastava

Ivan Vydra, Vítkovská č.p. 199, 463 31 Dolní Chrastava

Vratislav Šalovský, Vítkovská č.p. 195, 463 31 Dolní Chrastava

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-LibeňGridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Dotčené orgány státní správy

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, IDDS: awcbeyc
sídlo: náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 ChrastavaMagistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhvp9
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec 1Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Doručení veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 464, parc. č. 576/3, 738/11, 738/17, 740/2, 743, 744/3, 745/1, 745/2, 745/3, 747/3, 748/1, 748/2, 750/2, 750/4, 754/1, 754/2, 754/3, 756/2 v katastrálním území Dolní Chrastava, st. p. 16, 18, 20, 57, 472, 474, 475, 477, 480, 469, parc. č. 19, 41/4, 41/5, 41/11, 48, 52, 53, 54, 1327, 1340/2, 1340/3, 1340/4, 1340/6, 1340/9, 1344/1, 1348/1, 1348/2, 1349/1, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1351/6, 1354/1, 1354/2, 1355/1, 1355/2 v katastrálním území Chrastava I

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Chrastava č.p. 308, č.p. 295, č.p. 286, č.p. 109, č.p. 441, č.p. 446, č.p. 447, č.p. 451, č.p. 461 a č.p. 437